

ИНСТРУКЦИЯ по применению добавки коровой «ЗВС Милк Соу»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Добавка кормовая ЗВС Милк Соу.

- 1.2. Кормовая добавка представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, без затхлого и плесневого запахов.
- 1.3 Добавка кормовая содержит 0,5% лизина, 2,0% метионина и наполнитель (декстрозу, семена аниса, натрия сульфат) до 100%.
 - 1.4 Кормовая добавка не содержит генно модифицированные продукты и организмы, безвредна, не токсична.
- 1.5 Добавку кормовую упаковывают в мешки полимерные или бумажные с полимерным вкладышем по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 и 50,0 кг.
- 1.6 Добавку кормовую хранят в закрытых, вентилируемых, сухих помещениях при температуре от плюс 5° С до плюс 25° С.
- 1.7 Срок годности 2 (два) года со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Не использовать по истечении срока годности.

2 СВЕДЕНИЯ О КОРМОВОЙ ДОБАВКЕ

2.1 Биологические свойства добавки обусловлены действием комплекса незаменимых аминокислот.

2.2 Лизин — это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов. Лизин понижает уровень триглицеридов в сыворотке крови. Дефицит лизина неблагоприятно сказывается на синтезе белка, что приводит к замедлению роста и снижению массы тела, анемии и проблемам в репродуктивной сфере.

Метионин — алифатическая серосодержащая α-аминокислота, входит в число незаменимых аминокислот, ускоряет регенерацию повреждённых тканей, активизирует ферменты и половые гормоны, обменные процессы кальция, нормализует функцию печени, стимулирует липидный обмен, связывает выводит из организма токсины, молекулы тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть), улучшает пищеварение.

2.3 Скармливание добавки ЗВС Милк Соу свиноматкам до и после опороса обеспечивает облегчение течения опороса, за счет улучшения пищеварения и эффективного освобождения кишечника от содержимого перед опоросом, а также после опороса стимулирует максимальную молокоотдачу и профилактирует возникновение симптомокомплекса ММА.

з порядок применения кормовой добавки

- 3.1 Добавка кормовая ЗВС Милк Соу применяют для восполнения лизина и метионина в рационе свиноматок до и после опороса, нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и повышения молокоотдачи.
- 3.2 Добавку ЗВС Милк Соу применяют из расчета 100 г на одну свиноматку в сутки в смеси с основным кормом в течение 5-10 дней. Начинать скармливать необходимо за 3-4 дня до опороса.
- 3.3 Добавку вводят в корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Добавка при приготовлении корма выдерживает все используемые температурные режимы.
- 3.4 Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм поросят. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.
- 3.5 Продукцию животноводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде.
- 4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
- 4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения добавки, ее использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия добавки на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (РБ, 220005, Минск, ул. Красная, 19а), для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 ООО «ЗападВетСервис»

222162, Республика Беларусь, Минская обл., г Жодино, ул. Куприянова, д. 7А